

Máquina del extrusor de Kurkure al horno bocado del poder 35kw / cadena de producción de Kurkure acero inoxidable

Especificaciones :

Precio	Contáctenos
Nombre de la marca	LOYAL
Lugar de origen	Shandong China
Cantidad mínima para ordenar	1
Términos de pago	T/T,L/C,D/P
Capacidad de suministro	20 days
Detalle de Envío	20days--35days
detalles del empaque	Caja de madera o pellets de madera dependían de las necesidades de los clientes.
Garantía	1 año
Materiales de las maquinas	acero inoxidable
Servicio postventa	Engineers available to service machinery overseas

Introducción detallada :

La línea de producción de Kurkure:

Materias primas:

La línea de producción de Kurkure:

1. Introducción del producto de 35kw Power Snack Baked Kurkure Extruder Machine / Kurkure Production Line Acero inoxidable:

Cheetos es un bocadillo exprimido especial que queda muy crujiente en la boca. La sémola de maíz se mezcla con una cierta proporción de agua y luego ingresa a la extrusora de cabezal giratorio.



La línea de producción Kurkure es un nuevo tipo de equipo de producción de alimentos pequeños extruidos. Las tiras de maíz están hechas de heces de maíz como principal materia prima. Bajo la acción de exprimir y amasar del plato giratorio exprimidor, se extruyen las tiras torcidas irregularmente. De acuerdo con los requisitos del cliente, se pueden cortar en productos de diferentes longitudes y luego hornear o freír. Después de condimentar, se pueden producir fideos de maíz con ricos sabores, que son ampliamente favorecidos por los consumidores debido a sus sabores crujientes, deliciosos, nutritivos y deliciosos.

Materias primas:

Adopta sémola de maíz como materia prima mientras se mezcla con agua y aceite.



2. Especificaciones:

Precio	Contáctenos
Nombre de la marca	LOYAL
Número de modelo	?
Lugar de origen	Shandong China

Cantidad minima para ordenar	1
Términos de pago	T/T,L/C,D/P
Capacidad de suministro	20 days
Detalle de Envio	20days--35days
detalles del empaque	Caja de madera o pellets de madera dependían de las necesidades de los clientes.
Garantía	1 año
Materiales de las maquinas	acero inoxidable
Servicio postventa	Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero
Demostración de prueba	Bienvenido a visitarnos en cualquier momento para maquinaria
Automatización	Completamente automatico



3. Características principales:

Transmisión por correa entre motor y caja de cambios, reduciendo el consumo de energía.

La alimentación, el dispositivo de conducción principal y el dispositivo de corte giratorio adoptan un inversor para ajustar la velocidad con una unidad más potente, funcionamiento estable y bajo consumo.

El tornillo está hecho de aleación de acero con una larga vida útil. Los tornillos ensamblados por segmentos se aplican a más tipos de materiales y productos.


El sistema de lubricación automática puede reducir el consumo de energía y prolongar la vida útil.

Los tornillos dobles alimentan materiales iguales a la fuerza.

El asiento del molde y las cuchillas colgantes y el sistema de ajuste de la cuchilla del cojinete pueden ajustar la cuchilla con precisión y rapidez.

4. ¿Quiere conocer el proceso de operación de la línea de producción Kurkure?

1) .Mezclador ? 2) .Transportador de tornillo ? 3) .Extrusora de cabezal rotatorio ? 4) .Hoister ? 5). Tambor separado ? 6) .Transportador de aire ? 7) .Freidora ? 8). Línea aromatizante (Nuestro ingeniero podría diseñar el plano de distribución de acuerdo con su dimensión de la fábrica para las máquinas kurkure o cheetos o nik naks)



Imágenes físicas de las partes principales:

1). Mezclador:

Nombre	Mezclador
Uso	Para mezclar las materias primas de manera uniforme, velocidad rápida, sin fugas.
Escribe	Incluyendo mezclador de eje simple y eje doble
Motor	3kw, 4kw, 7.5kw etc
Capacidad	20kg/time, 50kg/time, 100kg/time, 200kg/time, 500kg/time etc.
Material	acero inoxidable, acero al carbono

3) .Extrusora de cabezal giratorio:

Nombre	Extrusora de cabezal rotativo
Uso	Extruir las materias primas y hacerlas con la forma y el tamaño requeridos de kurkure.
modelo	DSE65, 70, 75, 90, 95, 120, 135
Motor	22kw, 30kw, 55kw, 75kw, 90kw, 110kw etc.
Capacidad	100kg/h to 10 ton/h
Material	Materiales de tornillo 38CrMoAl acero inoxidable, acero al carbono

5). Tambor separado:

Nombre	Tambor separado
--------	-----------------

Uso	Separando el kurkure retorcido y aplastado
-----	--------------------------------------------

7). Secadora:

Nombre ?	Secadora
Uso	Ajuste de elevación de la cubierta superior y la correa eléctrica. Ventaja de la producción continua
Escribe	Tipo de calefacción eléctrica, a vapor, a gas, a diésel
Motor	KX-3-5, KX-5-5, KX-5-8, KX-5-10, KX-7-10 etc.
Capacidad	100kg/h to 10 ton/h
Material	acero inoxidable, acero al carbono

8). Línea aromatizante:

Nombre	Máquina aromatizante
Uso	Para mezclar el aceite y los sabores en la superficie del pienso para peces.
Escribe	tambor aromatizante simple y doble
Motor	0.75kw
Capacidad	100kg/h to 10 ton/h
Material	acero inoxidable

5. Nuestras ventajas del producto:

- 1). Estándar europeo, patente nacional, gran producción
- 2). Nuestra máquina extrusora Kurkure horneada con refrigerio eléctrico de 35kw / línea de producción Kurkure de acero inoxidable es de operación simple y fácil mantenimiento.
- 3). Dispositivos eléctricos de marcas internacionales, grandes marcas, confiables
- 4). Equipado con un sistema de combustión de alta eficiencia y ahorro de energía, distribución razonable de la fuente de calor, calentamiento uniforme de materiales, bajo consumo de energía y gran rendimiento.

6. Parámetros del producto de la extrusora KURKURE al horno:

Máquina extrusora Kurkure al horno	Potencia instalada	El consumo de energía	Producción	Tamaño(L*W*H)
LY-1-B	35Kw	32Kw	100-150kg/h	17000x1100x2500mm
LY-2-B	40kw	45kw	200-250kg/h	17000x1100x2500mm

7. Pantalla de muestra:



8. ¿Por qué elegirnos?

Nuestra ventaja:

1. Introducción de LOYAL Industrial Company

Shandong LOYAL Industrial Co., Ltd. es un fabricante profesional de equipos de catering y maquinaria para aperitivos. Los desarrolladores experimentados están ayudando a investigar nuevas máquinas, diseñar productos para los clientes y proporcionar garantías de mantenimiento para los clientes en el futuro. 11 trabajadores técnicos superiores, 22 ingenieros experimentados y 15 empleados de soluciones posventa ayudarán a nuestros clientes a solucionar todos los errores de nuestros equipos en un plazo de 24 horas.

Disponemos de una fábrica de más de 10.000 metros cuadrados. Ya hay sucursales en Corea del Sur, Bangladesh, España y otras regiones. Nuestra empresa se dedica principalmente a la fabricación, investigación y desarrollo de maquinaria para snacks. De acuerdo con las diferentes necesidades de los clientes, podemos proporcionar todo tipo de bocadillos inflados, líneas de producción de bocadillos en 2D y 3D, papas fritas, hojuelas de maíz, polvo nutricional, alimentos para mascotas y otras líneas de producción de procesamiento completas. Nuestra asistencia técnica siempre ayudará a los clientes a producir productos de alta calidad.

2. NUESTRO SERVICIO

Servicio para Pre-venta	Servicio postventa
<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporcionar parámetro técnico. 2. Diseño de fábrica y sugerencia de tamaño. 3. Proporcionar una formulación general. 4. Servicio de diseño personalizado. 5. Asesoramiento profesional sobre mercado, máquinas, materiales, embalaje. 6. Sugerir un agente de envío profesional o ayudar a reservar el envío según lo solicite el cliente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se suministrará la tabla de asignación según la solicitud del comprador. 2. El manual de funcionamiento se suministrará después del envío. 3. Un año de garantía, mantenimiento de por vida, precio de costo. 4. Las piezas de repuesto rotas fáciles y gratuitas se enviarán con el contenedor. 5. La primera instalación la puede realizar un ingeniero. 6. Formación de trabajadores en clientes.

