

# Máquina extrusora Kurkure assada com energia de 35kw / linha de produção de aço inoxidável Kurkure

## Especificações :

Preço	Contate-Nos
Marca	LOYAL
Local de origem	Shandong China
Quantidade Min.Order	1
Condições de pagamento	T/T,L/C,D/P
Capacidade de fornecimento	20 dias
Detalhe da Entrega	20 dias - 35 dias
Detalhes da embalagem	Caixa de madeira ou pellets de madeira dependiam da exigência do cliente
Garantia	1 ANO
Materiais de máquinas	aço inoxidável
Serviço pós-venda	Engenheiros disponíveis para fazer manutenção de máquinas no exterior
Demonstração de teste	Bem-vindo a nos visitar a qualquer momento para máquinas
Automação	Totalmente automatizado

## Introdução detalhada :

A linha de produção Kurkure:

Imagens físicas das partes principais:

Nossa vantagem:

## A linha de produção Kurkure:

1. Introdução de produto de 35kw Power Snack Baked Kurkure Extruser Machine / Kurkure Production Line Aço inoxidável:

Cheetos é um petisco especial espremido muito crocante na boca. Os grãos de milho são misturados com uma certa proporção de água e, em seguida, entram na extrusora de cabeça rotativa.



A linha de produção Kurkure é um novo tipo de equipamento extrudado de produção de pequenos alimentos. As tiras de milho são feitas de borra de milho como principal matéria-prima. Sob a ação de compressão e amassamento da mesa giratória de compressão, as tiras irregularmente torcidas são extrudadas. De acordo com os requisitos do cliente, eles podem ser cortados em produtos de diferentes comprimentos e, em seguida, cozidos ou fritos. Após o tempero, podem ser produzidos macarrão de milho com sabores ricos, que são amplamente apreciados pelos consumidores por causa de seus sabores crocantes, deliciosos, nutritivos e deliciosos.

**Matérias-primas:**

Adota grãos de milho como matéria-prima enquanto mistura com água e óleo.



**2. Especificações:**

Preço	Contate-Nos
Marca	LOYAL
Número do modelo	?
Lugar de origem	Shandong China



Quantidade de pedido mínimo	1
Termos de pagamento	T/T,L/C,D/P
Capacidade de fornecimento	20 dias
Detalhes de entrega	20 dias - 35 dias
Detalhes da embalagem	Caixa de madeira ou pellets de madeira dependiam da necessidade do cliente
Garantia	1 ano
Materiais de máquinas	aço inoxidável
Serviço pós-venda	Engenheiros disponíveis para fazer manutenção de máquinas no exterior
Demonstração de teste	Bem-vindo a nos visitar a qualquer momento para máquinas
Automação	Totalmente automatizado



### 3. Características principais:

Transmissão por correia entre motor e caixa de engrenagens, reduzindo o consumo de energia. A alimentação, o dispositivo de acionamento principal e o dispositivo de corte rotativo adotam o inversor para ajustar a velocidade com um acionamento mais potente, funcionamento estável e baixo consumo.

O parafuso é feito de liga de aço com longa vida. Parafusos montados por segmentos são aplicados a mais tipos de materiais e produtos.

O sistema de lubrificação automática pode reduzir o consumo de energia e prolongar a vida útil.

Os parafusos duplos alimentam materiais iguais com força.


O molde suspenso e o assento das facas e o sistema de ajuste da faca do rolamento podem ajustar a faca com precisão e rapidez.

#### 4. Deseja conhecer o processo de operação da linha de produção Kurkure?

1) .Misturador ? 2) .Sorrrente transportador ? 3) .Extrusora de cabeça rotativa ? 4) .Hoister ? 5).

Tambor separado ? 6). Transportador de ar ? 7) .Secador ? 8). Linha Aromatizante

(Nosso engenheiro pode projetar o desenho de layout de acordo com a dimensão da fábrica para as máquinas kurkure, cheetos ou nik naks)



### Imagens físicas das partes principais:

1). Mixer :

Nome	Mixer
Uso	Para misturar as matérias-primas uniformemente, velocidade rápida, sem vazamento
Modelo	incluindo eixo único e misturador de eixo duplo
Motor	3kw, 4kw, 7.5kw etc
Capacidade	20kg/tempo, 50kg/tempo, 100kg/tempo, 200kg/tempo, 500kg/tempo etc.
Material	aço inoxidável, aço carbono

3). Extrusora de cabeça rotativa:

Nome	Extrusora de cabeça rotativa
Uso	Para extrudar as matérias-primas e torná-las na forma e tamanho necessários de kurkure
?	
modelo	DSE65, 70, 75, 90, 95, 120, 135
Motor	<b>22kw, 30kw, 55kw, 75kw, 90kw, 110kw etc.</b>
Capacidade	100kg/h to 10 ton/h
Material	Materiais de parafuso 38CrMoAl aço inoxidável, aço carbono

5). Tambor separado:

Nome	Tambor separado
Uso	Separando o kurkure torcido e espremido

#### 7). Secador:

<b>Nome</b>	<b>Secador</b>
Uso	Correia elétrica e configuração de levantamento da tampa superior. Vantagem da produção contínua
Modelo	tipo de aquecimento elétrico, a vapor, a gás, a diesel
Motor	KX-3-5, KX-5-5, KX-5-8, KX-5-10, KX-7-10 etc.
Capacidade	100kg/h to 10 ton/h
Material	aço inoxidável, aço carbono

#### 8). Linha aromatizante:

<b>Nome</b>	<b>Máquina de tempero</b>
Uso	Para misturar o óleo e sabores na superfície da alimentação dos peixes
Modelo	tambor de aromatização simples e duplo
Motor	0.75kw
Capacidade	100kg/h to 10 ton/h
Material	aço inoxidável

### 5. Vantagens do nosso produto:

- 1). Padrão europeu, patente nacional, grande produção
- 2). Nossa máquina extrusora Kurkure assada de 35kw Power Snack / linha de produção de aço inoxidável Kurkure é de operação simples e fácil manutenção.
- 3). Dispositivos elétricos de marca internacional, grandes marcas, confiáveis
- 4). Equipado com sistema de combustão de alta eficiência e economia de energia, distribuição razoável da fonte de calor, aquecimento uniforme dos materiais, baixo consumo de energia e grande produção.

### 6. Parâmetros do produto da extrusora KURKURE cozida:

Máquina extuder Kurkure assada	Poder instalado	Consumo de energia	Saída	Tamanho(L*W*H)
LY-1-B	35Kw	32Kw	100-150kg/h	17000x1100x2500mm
LY-2-B	40kw	45kw	200-250kg/h	17000x1100x2500mm

?

### 7. Amostra de exibição:





## 8. Por que nos escolher?

### Nossa vantagem:

#### 1. Introdução da LOYAL Industrial Company

Shandong LOYAL Industrial Co., Ltd. é um fabricante profissional de equipamentos para alimentação e lanches. Desenvolvedores experientes estão ajudando a pesquisar novas máquinas, projetar produtos para clientes e fornecer garantias de manutenção para clientes no futuro. 11 técnicos seniores, 22 engenheiros experientes e 15 funcionários de soluções pós-venda ajudarão nossos clientes a lidar com todos os erros de nosso equipamento em 24 horas.

Temos uma fábrica com mais de 10.000 metros quadrados. Já existem filiais na Coréia do Sul, Bangladesh, Espanha e outras regiões. Nossa empresa está envolvida principalmente na fabricação, pesquisa e desenvolvimento de máquinas para salgadinhos. De acordo com as diferentes necessidades dos clientes, podemos fornecer todos os tipos de salgadinhos, linhas de produção de salgadinhos 2D e 3D, batatas fritas, flocos de milho, pó nutricional, alimentos para animais de estimação e outras linhas de produção de processamento completo. Nossa assistência técnica sempre ajudará os clientes a produzir produtos de alta qualidade.

#### 2. NOSSO SERVIÇO

Serviço para pré-venda	Serviço de pós-venda
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fornecer parâmetro técnico.</li> <li>2. Layout da fábrica e sugestão de tamanho.</li> <li>3. Fornecer uma formulação geral.</li> <li>4. Serviço de Custom-Design.</li> <li>5. Aconselhamento profissional sobre mercado, máquinas, materiais, embalagem.</li> <li>6. Sugerir um agente de envio profissional ou ajudar no envio de livros conforme solicitação do cliente.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A tabela de alocação conforme a solicitação do comprador será fornecida.</li> <li>2. O manual de operação será fornecido após o envio.</li> <li>3. Um ano de garantia, manutenção vitalícia, preço de custo.</li> <li>4. As peças de reposição fáceis e gratuitas serão enviadas com o recipiente.</li> <li>5. A primeira instalação pode ser feita pelo engenheiro.</li> <li>6. Treinar trabalhadores em clientes.</li> </ol>

